



DYMEXPO

HABILLE VOS EVENEMENTS



STANDUP

Stand Premium Évolutif

FABRIQUÉ EN
FRANCE

SOMMAIRE

STANDUP

Un cadre, de multiples possibilités	4
Des configurations multiples et évolutives	6
Un nouvel élan pour votre créativité	8
Des configurations déclinables selon vos projets	10
Stand 9 m ² - 3 x 3 m	10
Stand 12 m ² - 4 x 3 m	12
Stand 15 m ² - 5 x 3 m	14
Stand 18 m ² - 6 x 3 m	16
Stand 32 m ² - 8 x 4 m	18
Nos habillages variés	20
Nos cadres lumineux	22
Nos enseignes hautes	24
Nos comptoirs	25
Nos embases	26
Nos accessoires	27


LÉGENDE

 Léger	 Résistant	 Économique	 Éco-responsable
 Sur-mesure	 Rapide à installer	 # Coloris	 Imprimable
 Livré monté	 Recto/Verso	 Retroéclairé	 Autoportant
 Tissu	 PVC	 Dibond	 Acoustique

Nos cadres standards s'adaptent à tous vos projets

Le cadre universel de la gamme **STANDUP** est notre cadre nouvelle génération. À partir d'un cadre standard, vous pouvez multiplier les designs avec de nombreux habillages.

Notre gamme permet d'accélérer vos montages et démontages avec un système d'assemblage à demeure. Enfin, il optimise le cycle de vie des composants.



INSTALLATION RAPIDE

Un cadre livré monté pour optimiser vos temps de montage et démontage. Et cela sans outils !



CHOIX DU REVÊTEMENT

Un revêtement en Tissu Tendu, en panneau PVC ou Dibond® de 3 mm en fonction de vos projets !

⇒ P 20

SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE

Vous pouvez choisir entre 2 systèmes d'assemblage :

1. TSV4



La molette d'assemblage autobloquante TSV4

➤ Elle reste à demeure dans nos cadres.

- Longueur : 82 mm
- Pour profilé d'épaisseur 45 mm

2. VIS PAPILLON



La vis d'assemblage "Tête Papillon"

➤ La vis d'assemblage tout terrain

- Longueur : 116 mm
- Pour tous types de profilés



USINAGE DE VOS CADRES

Un usinage astucieux permet de positionner des tissus de différents formats, par cadre ou d'un seul tenant.

➤ Vos communications peuvent ainsi être changées rapidement et sans outils !



FOCUS

Les profilés utilisés pour notre cadre standard



REF: T3D45P

Un Profilé double face 45 mm

Utilisations : cadre cintré, cadre d'extrémité, cadre autoportant. ⇒ P 7

Habillage :

- Panneau Dibond® ou PVC de 3 mm avec fixation Velcro®
- Tissu avec jonc de 3 mm



REF: T3D45PR

Un Profilé double face 45 mm avec rainure

Utilisation : cadre standard. ⇒ P 7

Habillage :

- Panneau Dibond® ou PVC de 3 mm avec fixation Velcro®
- Tissu avec jonc de 3 mm

Une palette de couleurs et de finitions

Nos cadres standards ont une finition aluminium satinée.

Pour personnaliser vos projets, nous vous proposons une grande variété de couleurs RAL et de finitions (mate, brillante, fine texture ou satinée) avec notre chaîne de peinture intégrée.




N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande de couleurs ou de textures.

Des structures pour répondre à l'ensemble de vos besoins

La gamme **STANDUP** permet de donner une nouvelle dimension à vos projets avec un ensemble de cadres tous compatibles entre eux.

Nos cadres vous permettent de réaliser de nombreuses configurations et de vous adapter à chaque surface.



FOCUS

La Réserve Évolutive

RÉSERVE SIMPLE - 1 M²



1 Bloc-porte
+ 3 Cadres Standards
L 1000 x H 2500 mm
+ 2 Poteaux de Liaison

RÉSERVE DOUBLE - 2 M²



1 Réserve Simple
+ 2 Cadres Standards - L 1000 x H 2500 mm

Notre gamme STANDUP



2 CADRES CINTRÉS

Cadres Cintrés T3D45P

⇒ L 900 x H 2500 mm

⇒ L 400 x H 2500 mm



1 CADRES STANDARDS

Cadres Standards T3D45PR

⇒ L 1000 x H 2500 mm

⇒ L 900 x H 2500 mm

⇒ L 800 x H 2500 mm

⇒ L 500 x H 2500 mm

⇒ L 400 x H 2500 mm



3 CADRES D'EXTRÉMITÉ

Cadres d'Extrémité T3D45P avec :

- Barre de renfort
- Profilé plat sur un côté

⇒ L 1000 x H 2500 mm

⇒ L 900 x H 2500 mm

⇒ L 400 x H 2500 mm



4 POTEAU D'ANGLE

Poteau d'Angle S47 (4 Inserts, Embouts et Vis Compris)

⇒ L 45 x H 2500 mm



5 POTEAU DE LIAISON

Poteau 4 Départs PX4045 (8 Vis Comprises)

⇒ L 45 x H 2500 mm



6 BLOC-PORTE

Bloc-porte livré monté avec :

- 1 Cadre Porte
- 1 Imposte
- 2 Poteaux (type de poteau à déterminer selon la configuration de votre stand)
- 4 vis TSV4

⇒ L 1090 x H 2500 mm



STANDUP Créateur d'ambiances

STANDUP, c'est la possibilité de créer de nombreuses configurations en fonction de votre univers : retail, exposition, agencement et événement.

L'ensemble de nos produits sont personnalisables. Toutes vos communications sont sublimes par nos habillages en tissu ou panneaux 3 mm, et aussi, avec un large choix d'accessoires (voir pages 20 à 27).



Stand 9 m²

Dimensions :

Longueur : 3000 mm
Largeur : 3000 mm
Hauteur : 2500 mm

Structure :

- 1 Réserve Simple (avec 3 Poteaux de Liaison et 1 Poteau d'Angle)
- 2 Cadres Standards - L 1000 x H 2500 mm
- 2 Cadres d'Extrémité - L 900 x H 2500 mm

Imaginer un espace éphémère (Pop-Up Store, Road Show, Showroom) en complétant avec nos accessoires !

- Un montage facile et une finition qualitative

Réaliser un espace à votre image

- Notre équipe vous propose des solutions business sur-mesure.



Agencer un Shop-In-Shop avec des visuels Haute Définition (Agencement, Retail)

- Des cadres lumineux pour un impact optimal




Valoriser votre communication et votre message (Agencement, Stand).

- Un montage facile et de nombreuses finitions en fonction de vos visuels.


Stand 9 m² - 3 x 3 m

Tous nos produits vous permettent de valoriser l'ensemble de vos communications.

Cette configuration est déclinable pour vos shops in shop, corners, et spots éphémères !



Composition de cette configuration



Structure :

- 1 Réserve Simple (avec 3 Poteaux de Liaison et 1 Poteau d'Angle)
- 2 Cadres Standards - L 900 x H 2500 mm
- 1 Cadre d'Extrémité - L 1000 x H 2500 mm
- 1 Cadre Lumineux à LEDS périphériques - L 1000 x P 91 x H 2500 mm

Finitions :

- 1 Habillage Tissu - L 1900 x H 2500 mm
- 1 Habillage Tissu - L 1000 x H 2500 mm
- 1 Habillage Tissu - L 900 x H 2500 mm
- 1 Habillage Tissu pour Bloc-porte
- 1 Habillage Tissu Lumi T L 1000 x H 2500 mm

Options :

- 3 Spots LEDS
- 1 Comptoir d'Accueil MO5CAT

Cadre Lumineux à LEDS Périphériques

⇒ P 22

Spot LEDS

⇒ P 27

Habillage Tissu Tendu Total

⇒ P 20

Comptoir d'Accueil

⇒ P 25




Stand 12 m² - 4 x 3 m


Nos habillages subliment vos créations.

L'impression numérique Haute Définition des panneaux Dibond® permet de donner une qualité premium à vos projets.

Mettez du POP dans vos idées !



Composition de cette configuration



Structure :

- 1 Réserve Double (avec 3 Poteaux de Liaison et 1 Poteau d'Angle)
- 3 Cadres Standards - L 1000 x H 2500 mm
- 1 Cadre Standard - L 800 x H 2500 mm
- 2 Cadres Cintrés - L 900 x H 2500 mm
- 1 Poteau de Liaison - L 45 x H 2500 mm

Finitions :

- Habillage Dibond® Total

Options :

- 4 Spots LEDS
- 1 Grande Enseigne Haute - L 2000 mm
- 2 Distributeurs de Flyers



Stand 15 m² - 5 x 3 m


La gamme étendue de cadres **STANDUP** et sa multitude d'habillages vous permettent de réaliser un stand sur-mesure.

Nos équipes se mobilisent à chaque étape du processus de réalisation pour qu'au final, votre création marque l'esprit de vos clients. Vos messages et votre identité de marque trouvent ainsi un nouvel écrin spectaculaire !


Enseigne Élinguée
Rectangulaire 4 Faces
⇒ P 24



Cadre Clastra
⇒ P 21



Composition de cette configuration



Structure :

- 1 Réserve Simple (avec 2 Poteaux de Liaison et 2 Poteaux d'Angle)
- 3 Cadres Standards - L 1000 x H 2500 mm
- 2 Cadres Standards - L 900 x H 2500 mm
- 1 Cadre Clastra - L 900 x H 2500 mm
- 1 Cadre Végétal - L 1000 x H 2500 mm
- 1 Cadre d'Extrémité - L 900 x H 2500 mm
- 2 Poteaux de Liaison - L 45 x H 2500 mm

Finitions :

- Habillage Dibond® Total

Options :

- 5 Spots LEDS
- 1 Enseigne Élinguée Rectangulaire 4 Faces - L 3000 x P 2000 x H 1000 mm
- 1 Comptoir d'Accueil QUICK


Comptoir d'Accueil
⇒ P 25

Cadre Végétal
⇒ P 21


Stand 18 m² - 6 x 3 m

La convivialité et l'accueil du public sont des éléments très importants à prendre en compte dans la conception de votre projet.

Dans cette optique, nous avons imaginé du mobilier personnalisable à l'image de votre entreprise : tables hautes de démonstration produits, comptoirs d'accueil...



Composition de cette configuration



Structure :

- 1 Réserve Double (avec 3 Poteaux de Liaison et 1 Poteau d'Angle)
- 1 Cadre Standard - L 1000 x H 2500 mm
- 1 Cadre Standard - L 900 x H 2500 mm
- 1 Cadre d'Extrémité - L 900 x H 2500 mm
- 3 Cadres Lumineux à Maillage LEDS - L 1000 x P 91 x H 2500 mm

Finitions :

- 4 Habillages Dibond®
- 2 Habillages Tissu
- 3 Habillages Tissu Backlight

Options :

- 3 Spots LEDS
- 1 Enseigne Élinguée Ronde Ø 3000 x H 1000 mm
- 1 Table Haute
- 1 Comptoir d'Accueil MOSCAT2T

Cadre Lumineux à Maillage LEDS
⇒ P 22



Enseigne Élinguée Ronde
⇒ P 24

Réserve Double 2 m²
⇒ P 6


Comptoir d'Accueil
⇒ P 25

Table Haute
⇒ P 25


Stand 32 m² - 8 x 4 m

Grâce à notre savoir-faire reconnu en matière de cintrage, nous pouvons réaliser des suspensions spectaculaires !

Depuis plusieurs années, nous accompagnons l'ensemble de nos clients dans des projets ambitieux et sur-mesure !



Composition de cette configuration



- ⇒ **Structure :**
- 1 Réserve Double (avec 4 Poteaux d'Angle)
 - 10 Cadres Standards L 1000 x H 2500 mm (arche comprise)
 - 2 Cadres Standards L 900 x H 2500 mm
 - 2 Cadres d'Extrémité L 1000 x H 2500 mm
- (pour une meilleure stabilité, une embase peut être ajoutée aux cadres d'extrémité)

- ⇒ **Finitions :**
- Habillage Tissu Tendu Total
- ⇒ **Options :**
- 7 Spots LEDS
 - 6 Supports Écran
 - 1 Enseigne Élinguée sur-mesure
 - 2 Kits de Connexion Arche
 - 1 Comptoir d'Accueil Cintré Lumineux

Arche Double - L 2000 x P 2500 mm
⇒ P 27

Enseigne Élinguée Sur-mesure
⇒ P 24



Support Écran
⇒ P 27

Comptoir d'Accueil Cintré Lumineux
⇒ P 25

Habillage Tissu Tendu Total
⇒ P 20

Sublimez vos créations et agencements avec notre gamme de finitions

FOCUS

Notre gamme de tissus vous permet de valoriser l'ensemble de vos communications et s'adapte à vos projets. Parmi nos références disponibles au catalogue, vous trouverez :

TISSU BACKLIGHT



- ⇒ Pour une image profonde et contrastée
- Textile 100 % Polyester, induction acrylique
- Maille lourde diffusante
- Largeur : 3,2 m / Poids : 130 g/m²
- Classement au feu : M1/B1
- Impression : Sublimation / UV
- ➕ Idéal pour les cadres rétroéclairés

TISSU LUMIT



- ⇒ Pour une impression Haute Définition
- Textile 100 % Polyester, induction acrylique
- Maille lourde diffusante
- Largeur : 3,2 m / Poids : 130 g/m²
- Classement au feu : M1/B1
- Impression : Sublimation
- ➕ Rendu optimal du noir

TISSU DOS NOIR



- ⇒ Pour une opacité parfaite.
- Textile à maille opaque avec dos noir
- Largeur : 3 m / Poids : 235 g/m²
- Classement au feu : M1
- Impression : Sublimation / UV
- ➕ Sans transparences ni ombres portées

TISSU ACOUSTIQUE



- ⇒ Performances acoustiques et design.
- Textile à surface tridimensionnelle « effet gaufré » qui absorbe toutes les ondes
- Largeur : 2,5 m / Poids : 300 g/m²
- Classement au feu : M1
- Impression : Sublimation
- ➕ Performance Acoustique : αw : 0,80/0,85 - Classification B (le plus absorbant)



UNE SOLUTION ÉCO-RESPONSABLE

La sublimation est un procédé d'impression écologique et durable dont les encres sont élaborées à base d'eau. Les supports sont conçus à base de polyester sans enduction et sont recyclables.

La gamme **STANDUP** rassemble de nombreux habillages esthétiques et design ainsi qu'une gamme de cadres spécifiques pour un maxi effet !

Tous nos produits s'adaptent entre eux.



HABILLAGE TISSU

Dimensions : sur-mesure

Votre visuel est imprimé sur un tissu léger dans une qualité d'impression numérique HD.

Le tissu est facile à mettre en place grâce au jonc cousu de 3 mm qui prend place dans la rainure du cadre.

SIMPLE, RAPIDE et SANS OUTILS.



OPTION : Le cadre acoustique



C'est un cadre dont la cavité est remplie de mousse polyéthylène.

Le cadre est ensuite revêtu de tissu acoustique personnalisable (voir ci-contre) qui vient masquer totalement la structure.

➕ Coefficient d'absorption élevé : αw : 0,90 - Classification A

- Recyclable
- Classement au feu : M1

Les délais de livraison peuvent varier suivant le type d'habillage souhaité. N'hésitez pas à nous consulter.



HABILLAGE PVC

Votre visuel est imprimé sur un panneau de 3 mm en PVC, dans une qualité d'impression numérique HD.

Le support est facile à mettre en place grâce aux bandes Velcro®.



HABILLAGE DIBOND®

Votre visuel est imprimé sur un panneau rigide Dibond® de 3 mm, dans une qualité d'impression numérique HD.

Le support est facile à mettre en place grâce aux bandes Velcro®.



CADRE VÉGÉTAL

Ce support vous permet de végétaliser votre espace d'accueil avec une solution de mur végétal stabilisé. Cette solution ne nécessite pas d'installation hydraulique ou électrique et surtout n'a besoin d'aucun entretien.

- Origine 100% Naturelle
- Plusieurs variations disponibles : mur végétal nature, en mousse ou feuillu
- Dimensions : sur-mesure avec des profilés adaptés à votre création



CADRE CLAUSTRA BOIS


Cette solution vous permet de créer des espaces plus confidentiels. Les lames en bois sont orientables pour laisser plus ou moins d'intimité.

- Plusieurs teintes et finitions disponibles
- Dimensions : sur-mesure avec des profilés adaptés à votre création



Simple ou double face, nos cadres lumineux éclairent votre créativité

Quelque soit le lieu ou la destination : salon, stand, magasin ou signalétique, nos cadres lumineux vous permettent d'attirer d'avantage l'attention de vos visiteurs en mettant en lumière vos communications.



CADRE LUMINEUX DOUBLE FACE À LEDS PÉRIPHÉRIQUES

Cadre Rétroéclairé Double Face
à LEDS périphériques

- L 1000 x H 2500 mm
- Habillage Tissu 5 m² (Jonc 3 mm)
- Sur-mesure possible

⇒ Épaisseur du cadre :
91 / 125 / 200 mm



CADRE LUMINEUX SIMPLE FACE À MAILLAGE LEDS

Cadre Rétroéclairé Simple Face
à Maillage LEDS

- L 1000 x H 2500 mm
- Habillage Tissu 2,5 m² (Jonc 4 mm)
- Sur-mesure possible

⇒ Épaisseur du cadre :
45 / 75 / 91 mm



CADRE LUMINEUX SIMPLE FACE À LEDS PÉRIPHÉRIQUES

Cadre Rétroéclairé Simple Face
à LEDS périphériques

- L 1000 x H 2500 mm
- Habillage Tissu 2,5 m² (Jonc 3 mm)
- Sur-mesure possible

⇒ Épaisseur du cadre :
75 / 91 / 125 mm



Prendre de la hauteur

Nos enseignes hautes et élinguées vous permettent d'accroître la visibilité de votre marque avec élégance.

Nous vous proposons une gamme étendue de tailles et de formes !



ENSEIGNE HAUTE

Enseigne Haute Rectangulaire avec entretoises de fixation de 100 mm

- 2 Formats Standards :
 - Classique : L 1000 x H 800 mm
 - Grande : L 2000 x H 800 mm
- Habillage Recto/Verso Tissu ou panneaux 3 mm
- Sur-mesure possible



ENSEIGNE ÉLINGUÉE RECTANGULAIRE 4 FACES

- Format Standard - L 3000 x P 2000 x H 1000 mm
- Habillage Tissu Recto ou Recto/Verso
- Autres dimensions possibles



ENSEIGNE ÉLINGUÉE RECTANGULAIRE 5 FACES

- Format Standard - L 3000 x P 2000 x H 1000 mm
- Habillage Tissu 5 Faces : 16 m²
- Autres dimensions possibles



ENSEIGNE ÉLINGUÉE RONDE

- Format Standard Ø 3000 x H 1000 mm
- Habillage Tissu Recto ou Recto/Verso
- Autres dimensions possibles



ENSEIGNE ÉLINGUÉE SUR-MESURE

Notre outil de cintrage intégré nous permet de réaliser toutes vos envies dans les meilleurs délais.

- Habillage Tissu Recto/Verso
- Sur devis



Accueillir vos clients avec nos comptoirs

Parce que l'accueil du public est un incontournable, nous avons conçu des comptoirs d'accueil et des tables hautes de grande qualité que vous pouvez personnaliser à votre image.



COMPTOIR MO5CAT

- L 1020 x P 520 x H 1100 mm
- Pliable
- Habillage Tissu 3 Faces
- Ouvert à l'arrière
- 1 étagère
- Autres options de personnalisation : coloris structure et plateau, remplissage mélaminé



COMPTOIR QUICK

- L 850 x P 370 x H 1025 mm
- Compact, léger, installation facile (sans outils) et totalement pliable
- Structure en aluminium
- Portes coulissantes avec serrure
- Remplissage mélaminé blanc, autres remplissages disponibles



COMPTOIR MO5CAT2T

- L 1520 x P 680 x H 1100 mm
- Pliable
- Habillage Tissu 3 Faces
- Ouvert à l'arrière
- 1 étagère
- Autres options de personnalisation : coloris structure et plateau, remplissage mélaminé...



COMPTOIR CINTRÉ LUMINEUX

- L 1933 x P 700 x H 1100 mm
- Hauteur du plateau arrière : 900 mm
- Structure en aluminium
- Face avant rétroéclairée (maillage LEDS) et Tissu Backlight personnalisable
- Portes battantes
- Autres options de personnalisation : coloris structure et plateaux, habillages...



TABLE HAUTE

- L 2000 x P 1000 x H 1100 mm
- Structure Aluminium
- Plateau Bois
- Habillage Tissu et Dibond®



Et nos cadres se transforment en totems !

Nos embases vous permettent de transformer l'ensemble de nos cadres en totems qualitatifs !

EMBASE RECTANGULAIRE

⇒ REF. EREC300

- L 300 x l 45 mm - Épaisseur : 8 mm
- Acier Laqué
- Poids : 0,85 kg



EMBASE RECTANGULAIRE

⇒ REF. PT EREC

- L 300 x l 120 mm - Épaisseur : 8 mm
- Acier Laqué
- Poids : 2,3 kg



EMBASE RONDE

⇒ REF. ERON300

- Ø 300 mm - Épaisseur : 8 mm
- Acier Laqué
- Poids : 4,5 kg



EMBASE FUSÉE

⇒ REF. EMB_FUSEE

- L 444 x H 400 mm - Épaisseur : 8 mm
- Acier Laqué
- Poids : 5,5 kg



EMBASE DEMI FUSÉE

⇒ REF. EMB_1/2FUSEE

- L 245 x H 400 mm - Épaisseur : 8 mm
- Acier Laqué
- Poids : 3 kg



EMBASE RECTANGULAIRE FINE

⇒ REF. EREC400AS

- L 400 x l 60 mm - Épaisseur : 6 mm
- Aluminium Anodisé
- Poids : 0,4 kg



GRANDE EMBASE RECTANGULAIRE

⇒ REF. PT EREC600

- L 600 x l 300 mm - Épaisseur : 8 mm
- Acier Laqué
- Poids : 11,5 kg



EMBASE CARRÉE

⇒ REF. ECAR300

- L 300 mm - Épaisseur : 8 mm
- Acier Laqué
- Poids : 5,7 kg



EMBASE OVALE

⇒ REF. EOV0300

- L 300 x l 166 mm - Épaisseur : 8 mm
- Acier Laqué
- Poids : 2,5 kg



EMBASE CHEVRON

⇒ REF. EMB_CHEVRON

- L 388 x H 140 mm - Épaisseur : 8 mm
- Acier Laqué
- Poids : 0,9 kg



EMBASE AVEC ROULETTES FUSÉE R50

⇒ REF. EMB_FUSEE avec roulettes

- L 400 x H 560 mm - Épaisseur : 8 mm
- Acier Laqué
- Poids : 5 kg



Valoriser vos projets avec nos accessoires



DISTRIBUTEUR DE FLYERS

Présentoir Flyers (A4)

- L 330 x P 330 x H 1140 mm
- 3 Supports de flyers
- Aluminium



ÉCLAIRAGE LED

⇒ REF. SPOT_TR_LEDS

- Spot LEDS à tige :
- 20 W - 1650 lm
- Blanc Chaud

⇒ REF. SPOTS LEDS EVASES

- Spot LEDS évasé :
- 4 W :
- 3000 K (Blanc Chaud)
- 6000 K (Lumière du Jour)
- 7 W :
- 3000 K (Blanc Chaud)
- 6000 K (Lumière du Jour)


- Système d'Accroche dans la rainure haute du cadre
- Coloris : Gris



KIT DE CONNEXION ARCHE

Système d'Accroche


- L 1000 x P 45 x H 45 mm
- Contenu du kit :
- 2 Barres de fixation S47 ⇒ P 7
- +4 Embouts



SUPPORT ÉCRAN

Plaque de fixation écran multi standards (norme VESA)

- L 420 x H 420 mm
- Entraxes : 100 / 200 / 400 mm
- Traverses de renfort TR1993
- + Montage dans le cadre pour plaque écran



DIGICODE

Système de fermeture pour réserve



CAISSE DE STOCKAGE

Caisse de stockage et de manutention sur roulettes, en bois contreplaqué

- L 2645 x P 1410 x H 868 mm
- Compartiments intérieurs pour chaque cadre avec protection mousse
- Capacité Max : 13 Cadres



N'hésitez pas à nous consulter pour un devis adapté à votre projet.





DYMEXPO

H A B I L L E V O S E V E N E M E N T S

DYMEXPO

193 Avenue Ampère - 30600 VAUVERT

Tél.: +33 6 27 13 02 43

Info@dymexpo.fr

www.dymexpo.fr